



BURGGONYA KATALÓGUS



BURGONYA VETŐGUMÓ: ÚJDONSÁG AZ ISTERRA KÍNÁLATÁBAN!

A **Florimond Desprez** vállalatcsoport éves árbevételének jelentős része származik burgonya vetőgumó értékesítésből, amellet, hogy őszi búza, árpa, tritikálé, cukorrépa nemesítésben is az élmezőnybe tartozik. Több önálló cégben (Germicopa, Danespo) Franciaországtól egészen Dániáig zajlik nemesítési, termékfejlesztési, vetőgumó szaporítási és értékesítési tevékenység. Ezen felül további 70 országba jutnak el a cég vetőgumói, ahol eredményesen természetnek belőlük akár friss fogyasztásra szánt burgonyát (emellet fagyasztott termékeket és chipset) vagy ipari célra hasznosítják a termést (keményítő).

A cégcsoporton belül a burgonyával kapcsolatos tevékenység a francia **Germicopa** cég 2014-es felvásárlásával kezdődött. Majd a dán **Danespo** meghatározó tulajdonrészének megvásárlása jelentősen erősítette az üzletágot 2016-ban.

GERMICOPA: a céget 1947-ben a Bretagne régióban hozták létre. Az óceáni klíma (nagyon gyakran szeles időjárás) segítséget nyújt a repülő vírusvektorok elleni védekezésben és a megfelelő koraiság biztosításában. Minden felhasználási típusra alkalmas fajták találhatók a kínálatban.

DANESPO: a Florimond Desprez cégcsoport a DLF céggel közösen működteti Észak-Európa egyik legmeghatározóbb nemesítő és forgalmazó cégét. A vetőgumó előállítás és forgalmazás mellett sok dán termelő bevonásával a Danespo étkezési burgonyát is termeltet, melyet a világ különböző részeire értékesít saját kikötőjéből indulva.

A nyugat-európai leányvállalatok és értékesítési csatornák kiépítése mellett más európai piacok is a látókörbe kerültek. Így hazánkon kívül a balkáni országokban (nem csak EU tagországok) is megindult a fajta regisztrációs folyamat. Mostantól hazánkban összpontosul a két nagy fajtatulajdonos cég fajtáinak tesztelése és újabb értékesítési csatornák indítása.

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ VETŐGUMÓ

Az **Isterra Közép-Európa Kft.** burgonya vetőgumói a legnagyobb terméskiesést okozó vírusbetegségekkel szemben rezisztensek. A fitoftóra fertőzéssel szemben magas ellenállósággal rendelkeznek. Nemesítőink kiemelt figyelmet fordítanak a tárolási betegségekre. Cégünk a nemesítés legkorszerűbb módszereit alkalmazza, hogy széleskörű, minden igényt kielégítő termékkört tudjunk kínálni a gazdáknak.




GERMICOPA

FAJTAKÍNÁLAT



FAJTA	ÉRÉSIDŐ	HÉJ SZÍNE	HÚS SZÍNE	ALAK	FŐZÉSI TÍPUS	TÁROL-HATÓSÁG	NYUGALMI IDŐ	GUMÓ-SZÁM/TŐ (DB)	SZÁRAZANYAG-TARTALOM
Cherie	nagyon korai	piros	világos sárga	hosszúkás, kifli	A-B	kiváló	hosszú	14-16	közepes
Delila	kései	piros	világos sárga	hosszúkás	B	kiváló	nagyon hosszú	10-12	magas
Loane	középkésői	sötét sárga	sárga	hosszúkás, ovális	B	nagyon jó	hosszú	12-14	közepes
Topaz	középérésű	piros	világos sárga	ovális	A-B	közepes	közepes	12-14	közepes





CHERIE

Kiváló íz – szép forma – megbízható minőség – nagy terméshozam

TERMESZTÉSI TANÁCSOK

A Cherie fajtát hosszú csírányugalom jellemzi. Nagyon biztonságosan tárolható.

BETEGSÉGELLENÁLLÓSÁG

Varasodás	nagyon jó
Üregesedés	nagyon jó
Fonálféreg	nagyon ellenálló



TULAJDONSÁGOK

- Nagyon korai érésű, rendkívül bőtermő. Nagy terméshozam jellemzi.
- Tetszetős formája, sima héja és a sekély fekvésű szemek miatt nagyon piacos megjelenésű.
- a Cherie egy kimondottan saláta burgonya fajta, sok éve a hazai Germicopa eladások vezető fajtája.
- A gumó hosszúkas, kifli jellegű, közepesen kiegyenlített méretű. A Cherie fajtát a gumók alakja miatt sokan kifli burgonyának is hívják.
- A héj színe élénkpiros, sima, csillogó.
- A hús színe világos sárga.
- **Főzési típusa:** A/B, salátának kiváló.
- Szárazanyag tartalma magas (20-22%).
- Több hazai áruházlánc szerződik konkrétan Cherie felvásárlásra, és a fajta szinte mindenhol név megjelöléssel kerül az áruházak polcaira is.
- A Cherie és egy hozzá hasonló felhasználási típusú fajta (Amandine) voltak az első burgonya fajták Nyugat-Európában, melyeket név szerint reklámoztak és keltették a végfelhasználói igényt. Ezzel érték el, hogy a vásárlók név/fajta szerint kezdtek el az elérhető fajták közül választani a boltokban. Megvalósult az, hogy szinte minden áruházban azonos kiszerezésben és formában lett elérhető étkezési burgonya.
- Minőségi vetőgumó Cherie esetében is csak francia előállításból érhető el. Az Atlanti óceán partvidékén történő vetőgumó szaporítás biztosítja a legegészségesebb vetőgumót (vírusvektorok és gombabetegségek elleni küzdelem könnyebben és biztosabban megoldható).

DELILA

A fajtát hosszú nyugalmi ideje a lombfitoftórával szembeni nagyon magas ellenállóképességével párosulva egy különösen erős fajtává teszi.



Szárazabb és melegebb körülményekhez jól alkalmazkodik.

TULAJDONSÁGOK

- Középkésői érésű, bőtermő fajta, nagyon formatartó gumókat nevel. Hosszúak, ovális gumó jellemzi.
- A héj színe piros, a hús színe világos sárga.
- Szárazanyag tartalma magas (20-22%).
- **Főzési típus:** B

TERMESZTÉSI TANÁCSOK


A csíranugalmi ideje hosszú, jól tárolható fajta.

BETEGSÉGELLENÁLLÓSÁG

Lombfitoftórával szembeni ellenállóképessége	nagyon magas
Y-vírus	nagyon ellenálló
Gumófitoftórával szembeni ellenállóság	közepes

LOANE

Magas hozamú fajta, amely egyenletesen nagy, szép formájú gumókat nevel.



TULAJDONSÁGOK

- Középkésői érésű.
- Gyors kötésű.
- A gumó mérete hosszúak-ovális, nagyon sekély szemekkel, darabos felszínnel.
- A héj színe sötét sárga, hús színe sárga.
- **Főzési típus:** B
- Szárazanyag tartalma közepes (18-20%).
- Hozama magas.


TERMESZTÉSI TANÁCSOK

Nagyon jól tolerálja a hosszú tárolási időt.

BETEGSÉGELLENÁLLÓSÁG

Varasodás	jó
Lombfitoftóra	közepes
Gumófitoftóra	gyenge
Y-vírus	közepes
Y^{NTN} (gyűrűs nekrosis)	kivételesen ellenálló
Fonálféreg (Ro 14-4)	teljesen rezisztens
Alternária	erősen ellenálló





TOPAZ

*Korai vetésre és tarlóburgonyának is alkalmas.
Eltérő termesztési körülmények között
is nagy termőképességű.*

BETEGSÉGELLENÁLLÓSÁG

Varasodás	nagyon magas
Fonálféreg	rezisztens
Burgonya gumó nekrotikus gyűrűs-foltosság (PVYntn) elleni rezisztencia	magas

TULAJDONSÁGOK

- Középerésű, gyors kelésű fajta.
- Gumója nagy, ovális. Bőtermő.
- Héj színe piros, hús színe halvány sárga.
- Szárazanyag tartalma közepes (18-20%).
- **Főzési típus:** B
- Mechanikai sérülésekre nem érzékeny.

TERMESZTÉSI TANÁCSOK

A csíranyugalmi ideje és tárolhatósága közepes.

BURGONYA FŐZÉSI TÍPUSOK

“A”	Főzés után is egyben maradó gumó, finomszemcsés textúra.
	Burgonyasaláta, hidegkonyhai készítményeknek alkalmas.
“B”	Kissé szétfővő, kissé lisztes, közepesen finom textúra.
	Vegyes hasznosítású, hasábburgonya-alapanyag.
“C”	Szétfővő, laza szerkezetű, lisztes, közepesnél nagyobb szemcsézet, száraz, porhanyós.
	Püré, pehely, chips készítésére és burgonyás tészták alapanyagának alkalmas.

A minőségi burgonya vetőgumó az egyik titka ennek a sokoldalúan felhasználható növénynek. Enélkül ugyanis hiába a szabályszerű öntözés vagy a megfelelő tápanyag adagolás, a burgonya nem lesz sem gazdagon termő, sem pedig ellenálló. Ezért az Isterra Kft. csakis kiváló minőségű és magas hozamot ígérő fajtákat állít elő a gazdálkodók számára. Ismerje meg prémium burgonya vetőgumóinkat és vegye fel velünk a kapcsolatot!



DANESPO

FAJTAKÍNÁLAT




FAJTA	ÉRÉSIDŐ	HÉJ SZÍNE	HÚS SZÍNE	ALAK	FŐZÉSI TÍPUS	TÁROL-HATÓSÁG	NYUGALMI IDŐ	GUMÓ-SZÁM/TŐ	SZÁRAZANYAG-TARTALOM
Argana	középkorai	sárga	világos sárga	ovális kerek	AB	nagyon jó	hosszú	10-15	alacsony-közepes
Cimega	középkorai	sárga	világos sárga	ovális	AB-B	nagyon jó	közepes	14-16	közepes
Mikado	nagyon korai	sárga	sárga	kerek, hosszúkás	AB	közepes	közepes	12-17	közepes
Red Bullett	középkései	piros	világos sárga	hosszúkás, ovális	AB	jó	közepes	12-17	közepes-magas
Romantica	közép	piros	világos sárga	hosszúkás, ovális	B	közepes	közepes-hosszú	7-12	közepes



ROMANTICA

Gyönyörű, új, piros héjú fajta,
magas termőképességgel



TULAJDONSÁGOK

Középerésű, friss fogyasztásra alkalmas fajta.

Gumó mérete nagy, hosszúkás ovális.

Héj színe **piros**, sima. A hús színe **világossárga**.

Gumók száma: 7-12 db/tő

Főzési típus: B

Szárazanyag tartalma: közepes.

BETEGSÉGELLENÁLLÓSÁG

Fonálféreg: rezisztens, Ro1

Varasodás: fogékony

Lombfítoftóra: közepesen ellenálló

Gumófítoftóra: közepesen ellenálló


Közönséges varasodás: nagyon ellenálló

TERMESZTÉSI TANÁCSOK

A **Romantica** lassú kelésű, ezért az ültetés előtti hősokk jó megoldás lehet a tavaszi beindításra – ügyelve arra, hogy erre ne esős időszak előtt kerüljön sor.



DANESPO BURGONYAFAJTÁK TERMÉSEREDMÉNYEI 2023, BUGYI



TULAJDONSÁGOK

Középkorai, nagyon magas hozammal. 2022-ben Berzencén is elvetésre került és a kísérletben szereplő fajták között a legnagyobb termést adta.

Egységes kerek-ovális, nagy gumókat nevel.

Héj színe **sárga**, hús színe **világossárga**.

Gumók száma: 10-15 db/tő.

Főzési típus: AB

Száranyag tartalma: alacsony-közepes

BETEGSÉGELLENÁLLÓSÁG

Fonálféreg: rezisztens, Ro1, 4

Varasodás: rezisztens, 1-es típus

Lombfityoftóra: nagyon ellenálló

Gumófityoftóra: nagyon ellenálló

Közönséges varasodás: közepesen rezisztens

TERMESZTÉSI TANÁCSOK

Az **Argana** nyugalmi állapota hosszú; időre van szüksége ahhoz, hogy az ültetés előtt alkalmazkodjon a külső hőmérséklethez, ezért nem szabad közvetlenül hűtőtárolóból ültetni.



DANESPO

TULAJDONSÁGOK

Középkorai érésű fajta.

Nagy, ovális gumó jellemzi.

A héj színe **sárga**, a hús színe **világossárga**.

Gumók száma: 14-16 db/tő.

Főzési típus: AB-B

Száranyag tartalma: közepes

BETEGSÉGELLENÁLLÓSÁG

Fonálféreg: rezisztens, Ro1, 4

Varasodás: rezisztens, 1-es típus

Lombfityoftóra: közepesen ellenálló

Gumófityoftóra: nagyon ellenálló

Közönséges varasodás: nagyon ellenálló


Y-vírus: nagyon ellenálló

TERMESZTÉSI TANÁCSOK

A nyugalmi állapota közepes – hosszú. Az ültetés előtt ügyeljünk arra, hogy a **Cimegát** időben vegyük ki a raktárból. A szezonban jó tárolási tulajdonságokkal rendelkezik.


ARGANA

Új, nagy terméshozamú étkezési fajta



CIMEGA

*Friss fogyasztásra ajánlott,
új piacos fajta*



MIKADO

Csodás megjelenés és koraiság



TULAJDONSÁGOK

Új, korai fajta, amely étkezésre és tárolásra is alkalmas. Nagyon szép kerek-ovális gumókat terem rendkívül sima, **sárga** héjú felülettel. Hús színe **sárga**.

Gumók száma: 12-17 db/tő

Főzési típus: AB

Szárazanyag tartalma: közepes

BETEGSÉGELLENÁLLÓSÁG

Fonálféreg: fogékony

Varasodás: fogékony

Lombfitoftóra: kevésbé ellenálló

Gumófitoftóra: kevésbé ellenálló

Közönséges varasodás: nagyon ellenálló

Y-vírus: nagyon ellenálló

TERMESZTÉSI TANÁCSOK

Nem szabad közvetlenül a hűtőtarolóból ültetni, hanem a külső hőmérséklethez való hozzászoktatás szükséges, aminek következménye az egyenletesebb kelés.

A **Mikado** nagyon magas Y vírus rezisztenciával rendelkezik, így könnyen kezelhető vetőburgonya termesztésben.



RED BULLET

Gyönyörű, piros héjú fajta, jó termőképességgel



TULAJDONSÁGOK

Középkései fajta, friss fogyasztásra.

Gumó mérete közepes, alakja hosszúkás ovális.

Héj színe **piros**, sima, a hús színe **világossárga**.

Gumók száma: 12-17 db/tő

Főzési típus: AB

Szárazanyag tartalma: közepestől a magasig

BETEGSÉGELLENÁLLÓSÁG

Fonálféreg: fogékony

Varasodás: fogékony

Lombfitoftóra: közepesen ellenálló

Gumófitoftóra: közepesen ellenálló

Közönséges varasodás: nagyon ellenálló

Y-vírus: közepesen ellenálló

TERMESZTÉSI TANÁCSOK

A jó kelés érdekében a **Red Bullet**-t az ültetés előtt kellő időben ki kell venni a raktárból, hogy a gumók átvegyék a környezet hőmérsékletét.

A gumókat tárolás után könnyű beindítani, így az ültetés előtti előcsíráztatás és előmelegítés nem szükséges.

ŐSZI BÚZA
DURUMBÚZA
TRITIKÁLÉ
ŐSZI ÁRPA

ŐSZI KALÁSZOSOK



BALLTRAP
ESCRIME
PADDLE

ŐSZI BORSÓ



ES LIBERATOR
RADIOSA
ES GENERATOR
DOROTHY

SZÓJA



ES BOREAS

CIROK



CUKORRÉPA



ISTERRA KÖZÉP-EURÓPA KFT.

1013 Budapest, Pauler utca 11.

www.isterra-seeds.com

facebook: Isterra Kft.



PERCZEL PÉTER

Cégvezető

Tel.: +36 30 993 6542

E-mail: peter.perczel@isterra-seeds.com

VIRÁGNÉ PINTÉR GABRIELLA

Kereskedelmi vezető

Tel.: + 36 70 513 7522

E-mail: gabi.viragne@isterra-seeds.com

SCHMIDTNÉ AMBRUS ÁGNES

Területi képviselő – Dél-Dunántúl

Tel.: +36 70 664 9275

E-mail: agnes.ambrus@isterra-seeds.com

BÁCSI JÁNOS

Területi képviselő – Kelet-Magyarország

Tel.: +36 70 320 9191

E-mail: janos.bacsi@isterra-seeds.com

CSATORDAI LAJOS

Területi képviselő – Duna-Tisza köze

Tel.: +36 70 942 2713

E-mail: lajos.csatordai@isterra-seeds.com

DR. VADVÁRI LÁSZLÓ

Területi képviselő – Nyugat-Magyarország

Tel.: +36 30 636 6434

E-mail: laszlo.vadvari@isterra-seeds.com

BUKOR SZILVIA

Asszisztens

Tel.: +36 30 237 2124

E-mail: szilvia.bukor@isterra-seeds.com

NYITRAINÉ BIRÓ ILDIKÓ

Asszisztens

Tel.: + 36 70 515 4007

E-mail: ildiko.biro@isterra-seeds.com